

MONDO ΓΙΟΤ
WELT दुनि
ICI DEL MO
RZTE DER V



!医生组织 DOCTORS OF THE WORLD منظمة أطباء العالم LÄKARE I VÄRLDEN MEDICI DEL MONDO ΓΙΟΤΡΟΙ
/AN DE WERELD MÉDICOS DO MUNDO MÉDICOS DEL MUNDO 世界の医療団 ÄRZTE DER WELT दुनिया के
!DE 世界医生组织 DOCTORS OF THE WORLD منظمة أطباء العالم LÄKARE I VÄRLDEN MEDICI DEL MONDO
)KTERS VAN DE WERELD MÉDICOS DO MUNDO MÉDICOS DEL MUNDO 世界の医療団 ÄRZTE DER WELT

Non-accès aux vaccinations des enfants en situation de vulnérabilité : l'Observatoire 2014 du Réseau international de Médecins du monde

Mabel Nuernberg¹, Nathalie Simonnot¹, Cécile Vuillermoz²,
Pierre Chauvin²


¹ Médecins du Monde – Réseau international. Paris, France

² INSERM, Sorbonne Universités, Institut Pierre Louis d'Epidémiologie et de
Santé Publique. Paris, France

METHODES


2014 enquête de Médecins du monde

- Programmes dans **26 villes** dans **11 pays** (BE, CA, CH, DE, EL, ES, FR, NL, SE, TR, UK)
- **Données sur les mineurs** dans **7 pays.**
- **Questionnaires communs** déterminants sociaux de la santé et état de santé
- **Adaptation pour chaque contexte** et dans 9 langues
- **23 341 patients**
dont **645 mineurs**
- **43 152 consultations**



RESULTATS

Tableau 1 : Origine géographique des mineurs (n=645) par pays





@KATERINA KANTZIKI

PERAMA : LES PARENTS DE CES ENFANTS, ÂGÉS DE 3 À 7 ANS, SONT SANS EMPLOI. DE NATIONALITÉ GRECQUE, ILS DISPOSAIENT DE REVENUS SUFFISANTS POUR SUBVENIR AUX BESOINS DE PREMIÈRE NéCESSITÉ (LOGEMENT ET NOURRITURE) AVANT QUE LEURS CONDITIONS DE VIE NE SE DÉGRADENT DRAMATIQUÉMENT AU COURS DES DEUX DERNIÈRES ANNÉES. ILS N'ONT PLUS NI EAU NI ÉLECTRICITÉ, ET DOIVENT SE DÉBROUILLER AVEC UNE BATTERIE DE VOITURE, QUI CONSTITUE LEUR SEULE SOURCE D'ÉNERGIE.

RESULTATS

Tableau 2 : Vaccination TETANOS

TAUX DE VACCINATION CONTRE LE TÉTANOS PARMIS LES MINEURS (%)




NE SAIT PAS NON PROBABLEMENT OUI

RESULTATS

Tableau 2 : Vaccination TETANOS

TAUX DE VACCINATION CONTRE LE TÉTANOS PARMI LES MINEURS (%)



RESULTATS

Tableau 3 : Vaccination: ROR


TAUX DE VACCINATION CONTRE LA ROUGEOLE, LES OREILLONS ET LA RUBÉOLE CHEZ LES ENFANTS (%)



RESULTATS


Tableau 3 : Vaccination: ROR

TAUX DE VACCINATION CONTRE LA ROUGEOLE, LES OREILLONS ET LA RUBÉOLE CHEZ LES ENFANTS (%)




RESULTATS

Tableau 4 : Vaccination HEPATITE B




RESULTATS

Tableau 4 : Vaccination HEPATITE B




RESULTATS

Tableau 5 : Vaccination COQUELUCHE



RESULTATS

Tableau 5 : Vaccination COQUELUCHE




RESULTATS


CONNAISSANCE DES LIEUX DE VACCINATION (POUR MINEURS, %)

39%

des parents ne
savaient pas où aller
pour vacciner leur/s
enfant/s.

*La question a été posée dans 5
pays européens et en Turquie.*





CONCLUSIONS

Taux de non-vaccination très élevé : plus de 60% des enfants en situation de vulnérabilité

Ces enfants devraient être les mieux protégés car les plus exposés : bidonvilles, surpeuplement, promiscuité, voyages migratoires à risque, insécurité alimentaire, manque de suivi médical...

Cependant ils rencontrent des barrières légales, administratives et financières.

CONCLUSIONS

Non-accès aux vaccinations infantiles : de multiples conséquences néfastes

Survenue ou aggravation de maladies :
non-vaccination et conditions de vie
difficiles.

Impossibilité de scolarisation.

CONCLUSIONS

Tout enfant en Europe doit pouvoir accéder aux programmes nationaux d'immunisation et aux soins pédiatriques.

L'accès aux soins est un droit fondamental de tout enfant.

Médecins du monde incite l'Europe à imposer l'accès universel aux vaccins et aux soins pédiatriques à tous ses états membres.



Photo: Giorgos Moutafis

www.mdmeuroblog.wordpress.com