



Le renoncement aux soins chez les femmes enceintes : une analyse empirique à partir de l'Enquête Nationale Périnatale

Lydie ANCELOT
Université de Poitiers
IRIAF / CRIEF

Marc-Hubert DEPRET
Université de Poitiers
IRIAF / CRIEF



Etat des lieux

- **Progression du renoncement aux soins en France** (26 % ; femmes : 29 % ; précaires : 48 %) ---> iniquité
- *Renoncement (« barrière ») : besoins de soins (involontairement) non satisfaits*
- **Déterminants du renoncement bien cernés ... mais pas encore chez les femmes enceintes**
- Population fragile, TB suivi médical (y compris chez les + précaires) : **renoncement *a priori* paradoxal**



Objectif de l'étude

Identifier les déterminants individuels du renoncement aux soins

- **Socio-économiques** (précarité, niveau d'étude, âge, genre, ...)
- **Psycho-sociaux** (présence de l'entourage, état psychologique)
- **Intrinsèques** (comportements à risque)
- **Institutionnels** (organisation du système de santé)
- **Médicaux** (état de santé)



Données et méthodologies

- Vague 2010 de l'Enquête Nationale Périnatale (Ministère de la Santé, DREES, INSERM)
- 14326 naissances enregistrées pendant une semaine donnée (échantillon national représentatif)
- **Données déclaratives et objectives** sur profil et santé des femmes et nourrissons (247 variables ---> 32)
- **Modèle *logit*** (24 variables intégrées)



Déterminants socio-éco

Familles de variables	Variables	Modalités des variables	Odds-ratio	Significativité (1)
Déterminants socio-économiques	<i>Age maternel</i>	-	-	ns
	<i>Niveau d'études</i>	-	-	ns
	<i>Nationalité</i>	Français	ref	ref
		Europe	-	ns
		Afrique du nord	1.941	***
		Autre	-	ns
	<i>Vie en couple</i>	-	-	ns
	<i>Situation actuelle de la mère</i>	En emploi	-	ref
		Femme au foyer	-	ns
		Etudiante	-	ns
	Au chômage	1.344	**	
	autre	-	ns	
<i>Situation actuelle du conjoint</i>	-	-	ns	
--- > Gradient social	<i>Revenu du ménage</i>	Moins de 1000€	6.164	***
		Moins de 1500€	5.391	***
		Moins de 2000€	3.848	***
		Moins de 3000€	2.179	***
		Moins de 4000€	-	ns
		4000 € et plus	ref	ref
<i>Couverture médicale</i>	Couverture mutuelle	ref	ref	
	Pas de couverture mutuelle	1.868	***	



Déterminants psycho-socio

<i>Présence de l'entourage</i>	<u>Très bien entourée</u>	ref	ref
	Bien entourée	1.347	*
	Peu ou pas entourée	2.259	***
<i>Sentiment à la découverte de la grossesse</i>	<u>Vous étiez heureuse que cette grossesse arrive maintenant</u>	ref	ref
	Vous auriez aimé qu'elle arrive plus tôt	-	ns
	Vous auriez aimé qu'elle n'arrive pas à cet instant	1.349	**
<i>Etat psychologique pendant la grossesse</i>	<u>Bien</u>	ref	ref
	assez bien	1.488	***
	assez mal ou mal	1.880	***
<i>Nombre total de grossesses antérieures</i>	<u>Aucune</u>	ref	ref
	1	-	ns
	2	-	ns
	3	1.483	**
	4 et plus	1.516	**

--- > Gradient psycho-social (isolement social)



Effets des comportements à risque

<i>Consommation tabac au troisième trimestre</i>	<u>aucune</u>	ref	ref
	entre 1 et 9 10 et plus	1.584 1.280	*** n.s
<i>Prise de cannabis pendant la grossesse</i>	<u>Non</u>	ref	ref
	Oui	2.323	***
<i>Consommation d'alcool pendant la grossesse</i>	<u>Jamais</u>	ref	ref
	1 fois par mois ou moins	1.508	***
	2 à 4 fois par mois	1.282	ns
	Au moins une fois par semaine tous les jours	1.655 0.743	ns n.s



Effets du système de soins

<i>Temps transport pour aller accoucher</i>	-	-	ns
<i>Grandes régions de naissance</i>	<u>Région Parisienne</u>	ref	ref
	Bassin Parisien	-	ns
	Nord	0.540	***
	Ouest	0.667	**
	Est	-	ns
	Sud-Ouest	-	ns
	Centre Est	-	ns
	Méditerranée	-	ns

--- > Absence d'inégalités territoriales de santé ?



Effets de l'état de santé

<i>Diabète antérieur à la grossesse</i>	-	-	ns
<i>Hypertension</i>	-	-	ns
<i>Obésité</i>	-	-	ns
<i>Hospitalisation</i>	Oui	1.361	***
	<u>non</u>	ref	ref
<i>Prise de poids</i>	-	-	ns
<i>Hypertension</i>	-	-	ns
<i>Diabète gestationnel</i>	-	-	ns

--- > **Un état de santé dégradé (avant / pendant) la grossesse ne semble pas affecter la probabilité de renoncement**



Conclusion

- Caractère **multifactoriel** du renoncement aux soins
- Influence du **cumul des « vulnérabilités »**
- **Spécificité des déterminants du renoncement aux soins** chez les femmes enceintes en raison de ...
 - ... la nature des soins auxquels les femmes renoncent
 - ... la persistance d'ISS en santé périnatale
 - ... l'importance des facteurs psychologiques
 - ... la très bonne prise en charge des grossesses
- **Santé publique : Nécessité d'améliorer encore la prise en charge (sociale et psychologique) des femmes enceintes**



Perspectives

- **Lien renoncement – état de santé (1^{ères} pistes)**
- **Comparaison renoncement déclaré (subjectif) / renoncement mesuré (objectif)**
- **Evaluation des politiques périnatales (réduction ISS)**
- **Mesure + fine des inégalités territoriales de santé**



Le renoncement aux soins chez les femmes enceintes : une analyse empirique à partir de l'Enquête Nationale Périnatale

Lydie ANCELOT
Université de Poitiers
IRIAF / CRIEF

Marc-Hubert DEPRET
Université de Poitiers
IRIAF / CRIEF